

## 部品変更

# ACアダプタ(OP-AC5V4-10) ラベル変更について

標題の件につき以下のとおりお知らせ申し上げます。

### ・ 変更内容

ACアダプタ(OP-AC5V4-10)におきまして、欧州の既存規格であるEN60950-1及び EN60065が失効となるため、ラベルからCEマークが削除されます。新規格への適合予定はなく、失効日以降は欧州への輸出・流通ができなくなります。

既存規格の失効日：2020年12月20日

なお、日本国内における流通に影響はございません。

### ・ 対象製品

型番	製品名
OP-AC5V4-10	ACアダプタ(5V/2.0A EIAJ#2)

### ・ 変更理由

ACアダプタメーカーによる方針のため。

### ・ 変更による影響

項目	内容	製品仕様への影響	
納入仕様書	変更なし	本変更に伴う本体の機能、寸法、電気的仕様、使用方法の変更等はありません。	
仕様	電気的特性		変更なし
	外観仕様		変更あり(※ラベルからCEマークが削除されます)
	寸法仕様		変更なし
	機能・性能		変更なし

## ・ 代替製品について


現行製品のACアダプタ(OP-AC5V4-10)は、欧州の既存規格の失効日以降も継続販売いたしますが、新規格に適合したACアダプタもラインアップに追加予定ですので、こちらもご検討ください。型番は次のとおりです。

型番	製品名
OP-AC5V5-00	ACアダプタ (5V/2.0A EIAJ#2)

## ・ 代替製品との比較

現行製品と代替製品の仕様と外観は次のとおりです。

	OP-AC5V4-10	OP-AC5V5-00
Input		
Voltage	Universal 90 ~ 264Vac, single phase	Universal 90 ~ 264Vac, single phase
Frequency	47 ~ 63 Hz	47 ~ 63 Hz
Current	0.3A Max.	0.28A Max.
Output		
Voltage	+5V ± 5%	+5V ± 5%
Current	2.0A Max.	2.0A Max.
Temperature Range		
Operating Temperature	0°C ~ +40°C	0°C ~ +40°C
Storage Temperature	-20°C ~ +65°C	-20°C ~ +65°C
Efficiency Level	V	VI



## ・ 本件に関するお問い合わせ

株式会社アットマークテクノ 東京営業所 TEL: 03-5904-8031 E-mail: sales@atmark-techno.com

## ・ 変更履歴

日付	リビジョン	内容
2020/10/16	Rev.1	発行

**変更通知に関するご注意**

- ・ 本通知は、発行時点での情報を元に掲載しており、内容は後日追加・変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。特に、初回発行時の対象製品の識別方法(S/N、出荷開始日など)は、暫定情報を元に公表しておりますので、ご注意ください。
- ・ 本通知の内容が更新された際は、改訂版(新リビジョン)を発行いたします。必ず最新リビジョンの変更通知をご確認ください。
- ・ 発行済みの変更通知は、「Armadilloサイト」からご覧いただけます。  
[https://armadillo.atmark-techno.com/change\\_notification](https://armadillo.atmark-techno.com/change_notification) (要ログイン)